

Concentrations en PFOA et PFOS mesurées dans les eaux du robinet de 40 communes de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2021

Concentration (en $\mu\text{g/L}$) (2017-2021)	Nombre de prélèvements	PFOA		PFOS		SOMME PFOA+PFOS	
		Moyenne	Maximum	Moyenne	Maximum	Moyenne	Maximum
BRON	12	0,0027	0,0043	0,0044	0,006	0,0050	0,0090
CALUIRE ET CUIRE	9	0,0022	0,0041	0,003	0,0048	0,0039	0,0089
CHASSIEU	11	0,0034	0,0057	0,0093	0,0185	0,0082	0,0241
CORBAS	6	0,0211	0,0246	0,0096	0,0189	0,0205	0,0400
COUZON AU MONT D'OR	9	0,0019	0,0041	0,0028	0,0042	0,0029	0,0066
CURIS AU MONT D'OR	18	0,0015	0,0027	0,0024	0,0039	0,0029	0,0061
DARDILLY	12	0,0022	0,0037	0,0019	0,0025	0,0027	0,0060
DECINES CHARPIEU	7	0,0062	0,0079	0,0059	0,007	0,0085	0,0149
ECULLY	5	0,0016	0,0018	0,0024	0,0029	0,0028	0,0045
FEYZIN	10	0,0109	0,019	0,0066	0,0164	0,0145	0,0322
FLEURIEU SUR SAONE	9	0,0013	0,0016	0,0024	0,0061	0,0027	0,0077
FRANCHEVILLE	4	0,0029	0,0041	0,0035	0,0046	0,0042	0,0087
GENAY	5	0,0018	0,0024	0,0032	0,0043	0,0031	0,0062
GIVORS	24	0,0074	0,0141	0,0012	0,0019	0,0063	0,016
GRIGNY	5	0,0061	0,0103	0,0011	0,0017	0,0051	0,012
IRIGNY	5	0,0027	0,0033	0,0061	0,0094	0,0063	0,0127
JONAGE	7	0,0023	0,0027	0,0032	0,0041	0,0035	0,0068
JONS	4	0,0011	0,0013	0,0022	0,0031	0,0022	0,0041
LOIRE SUR RHONE	5	0,0079	0,0118	0,0013	0,0019	0,0066	0,0135

LYON	14	0,0024	0,0042	0,0026	0,0044	0,0035	0,0086
MARCY L'ETOILE	3	0,0093	0,01	0,0031	0,0034	0,0124	0,0133
MEYZIEU	19	0,0064	0,0175	0,0137	0,0812	0,0152	0,0987
MILLERY	5	0,0058	0,0108	0,001	0,0012	0,0057	0,0120
MIONS	12	0,0013	0,0023	0,0017	0,0036	0,0022	0,0063
MONTANAY	9	0,0015	0,002	0,0027	0,0033	0,0029	0,0051
NEUVILLE SUR SAONE	10	0,0016	0,0026	0,0029	0,0042	0,0034	0,0068
OULLINS	5	0,0029	0,0039	0,0066	0,0111	0,0068	0,0150
POLEYMIEUX AU MONT D'OR	17	0,0018	0,0023	0,003	0,0036	0,0035	0,0057
RILLIEUX LA PAPE	35	0,003	0,0081	0,0034	0,012	0,0045	0,0167
SAINT CYR AU MONT D'OR	25	0,0014	0,0019	0,0033	0,0058	0,0033	0,0072
SAINT DIDIER AU MONT D'OR	5	0,0015	0,0021	0,0041	0,0048	0,0047	0,0069
SAINT GENIS LAVAL	10	0,0029	0,0041	0,0067	0,0117	0,0069	0,0155
SAINT GENIS LES OLLIERES	4	0,0023	0,0032	0,002	0,0025	0,0028	0,0057
SAINT GERMAIN AU MONT D'OR	5	0,0015	0,0019	0,0038	0,004	0,0038	0,0059
SAINT PRIEST	11	0,0019	0,0024	0,0013	0,0024	0,0025	0,0047
SAINTE FOY LES LYON	5	0,0023	0,0033	0,0031	0,0041	0,0039	0,0074
SOLAIZE	3	0,0056	0,0076	0,001	0,001	0,0066	0,0086
VAULX EN VELIN	11	0,002	0,0065	0,0027	0,0072	0,003	0,0137
VENISSIEUX	5	0,0024	0,0029	0,0051	0,0059	0,0054	0,0086
VILLEURBANNE	5	0,0027	0,004	0,0048	0,0063	0,0056	0,0093

moy max moy max moy max
 └───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘
 PFOA PFOS PFOA + PFOS